



## Epson WorkForce DS-7500N

Améliorez la gestion de vos flux de documents à l'aide de ce scanner A4 fiable de bureau à connectivité réseau



### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

TYPE DE SCANNER	Scanner à plat
RESOLUTION DE LA NUMERISATION	1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
TAILLE DE DOCUMENT MINIMALE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	100 mm x 148 mm (horizontal x vertical)
TAILLE DE DOCUMENT MAXIMALE (CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS)	216 mm x 1.016 mm (horizontal x vertical)
FORMATS DE PAPIER	A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Executif
PROFONDEUR DE COULEUR	Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome, Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
DETECTEUR DE DOUBLONS PAR ULTRASONS	Oui

### SCANNER

SOURCE DE LUMIERE	Technologie ReadyScan LED
ÉCRAN LCD	Carte d'interface réseau Epson

### VITESSE DE NUMERISATION

Monochrome : 40 Pages/min - Couleur : 40 Pages/min mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi,  
Monochrome : 80 image/min - Couleur : 80 image/min mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi

## GESTION DU PAPIER

GRAMMAGE PAPIER DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	Auto loading: 50 - 128 g/m <sup>2</sup>
FIABILITE, CYCLE D'UTILISATION QUOTIDIEN	4.000 Pages
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	100 Pages
NUMERISATION RECTO/VERSO	Oui

## CONNECTIVITE

CARTE D'INTERFACE RESEAU	<b>Intégrée</b>
PARAMETRES ETHERNET	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Duplex intégral / Semi-duplex
TYPE DE PANNEAU	Écran LCD 5 lignes avec fonctions Push-Scan
PRISE EN CHARGE DES PROTOCOLES	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
PRISE EN CHARGE IPV6	Oui
FONCTIONS PUSH-SCAN	Oui (avec solutions Document Capture Pro)
VERROUILLAGE DU PANNEAU PAR MOT DE PASSE	Oui (avec solutions Document Capture Pro)

## FONCTIONS DE NUMERISATION

CARACTERISTIQUES	Sauter les pages vierges, Réglages prédéfinis, Division de gamme automatique, Correction automatique de position inclinée, Détection automatique N/B ou couleurs, double sortie d'image (Windows uniquement), Rotation automatique de l'image, Correction de texte, Amélioration des bords, Fonction cropping améliorée pour l'adaptation automatique de la taille, Masquer les défauts de netteté, Détramage
FORMATS DE SORTIE	Numérisation vers JPEG, Numérisation vers TIFF, Numérisation vers multi-TIFF, Numérisation vers PDF, Numérisation vers PDF / lot, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, Numérisation vers PDF/A
FONCTIONS DE COMPRESSION DE FICHIERS	Compression JPEG matérielle, Compression TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compression PDF
ADVANCED DOCUMENT INTEGRATION	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l'impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau

## INFORMATIONS GENERALES

GAMME DE TENSION/ FREQUENCE NOMINALE	AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
DIMENSIONS DU PRODUIT	495 x 360 x 217 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	10,28 kg
PILOTE	TWAIN, WIA, ISIS (Téléchargement Web)
LOGICIELS INCLUS	ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Event Manager (Mac uniquement), Epson Scan
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.4.11 ou version ultérieure (Epson Scan uniquement), Presentation Server 4.5, Services Terminal Server, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, XenApp 5.0, XenApp 6.0
NORMES ELECTRIQUES	Certifié Energy Star
CONSOMMATION D'ENERGIE	49 W, 15,5 W (économie), 4,8 W (en veille)
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 80%, Stockage 10% - 85%
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -25°C - 60°C
CONTENU DE LA BOITE	Bloc alimentation, Appareil principal, Instructions de montage, Logiciel (CD), Câble USB, Mode d'emploi (CD), Document de garantie
OPTIONS	Roller Assembly Kit

## GARANTIE 12 MOIS

