



Epson WorkForce DS-60000

Améliorez la gestion de vos flux de documents grâce à ce scanner fiable et polyvalent, adapté aux différents services de l'entreprise



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

TYPE DE SCANNER	Scanner A3 à plat
RESOLUTION DE LA NUMERISATION	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
TAILLE DE DOCUMENT MINIMALE DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	68 mm x 120 mm (horizontal x vertical)
TAILLE DE DOCUMENT MAXIMALE (CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS)	297 mm x 2.540 mm (horizontal x vertical)
FORMATS DE PAPIER	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executif
PROFONDEUR DE COULEUR	Entrée: 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome, Sortie: 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome
DETECTEUR DE DOUBLONS PAR ULTRASONS	Oui

SCANNER

SOURCE DE LUMIERE	Technologie ReadyScan LED
ÉCRAN LCD	Carte d'interface réseau en option

VITESSE DE NUMERISATION

Monochrome : 40 Pages/min - Couleur : 40 Pages/min mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi,
Monochrome : 80 image/min - Couleur : 80 image/min mesuré avec Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi

GESTION DU PAPIER

GRAMMAGE PAPIER DU CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	Auto loading: 35 - 128 g/m ²
FIABILITE, CYCLE D'UTILISATION QUOTIDIEN	5.000 Pages
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	200 Pages

CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB 2.0 type B
CARTE D'INTERFACE RESEAU	En option
PARAMETRES ETHERNET	10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T / Duplex intégral / Semi-duplex
TYPE DE PANNEAU	Écran LCD 5 lignes avec fonctions Push-Scan
FONCTIONS PUSH-SCAN	Oui (avec solutions Document Capture Pro)

FONCTIONS DE NUMERISATION

CARACTERISTIQUES	Sauter les pages vierges, Réglages prédéfinis, Division de gamme automatique, Correction automatique de position inclinée, Reconnaissance automatique de documents multiples, Détection automatique N/B ou couleurs, double sortie d'image (Windows uniquement), Rotation automatique de l'image, Correction de texte, Amélioration des bords, Masquer les défauts de netteté, Détramage, Correction de reliure, Création automatique de dossier, Reconnaissance de code-barres, Support zonal OCR A et B, Séparation des tâches manuelle/automatique
FORMATS DE SORTIE	Numérisation vers JPEG, Numérisation vers TIFF, Numérisation vers multi-TIFF, Numérisation vers PDF, Numérisation vers PDF / lot, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, Numérisation vers PDF/A
FONCTIONS DE COMPRESSION DE FICHIERS	Compression JPEG matérielle, Compression TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compression PDF
ADVANCED DOCUMENT INTEGRATION	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l'impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau

INFORMATIONS GENERALES

GAMME DE TENSION/ FREQUENCE NOMINALE	AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
DIMENSIONS DU PRODUIT	640 x 522 x 289 (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	26,9 kg
PILOTE	TWAIN, WIA, ISIS (Téléchargement Web)
LOGICIELS INCLUS	ABBYY FineReader® Sprint 8.0 (MacOS), ABBYY FineReader® Sprint 9.0 (Windows), Epson Document Capture Pro, Epson Document Capture Pro Server (téléchargement gratuit), Epson Event Manager (Mac uniquement), Epson Scan, EpsonNet Config
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.4+, Presentation Server 4.5, Services Terminal Server, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64, Windows server 2003 R2, XenApp 5.0, XenApp 6.0
NORMES ELECTRIQUES	Certifié Energy Star
CONSOMMATION D'ENERGIE	79 W, 12,5 W (économie), 1,5 W (en veille)
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 80%, Stockage 10% - 85%
TEMPERATURE	fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -25°C - 60°C
CONTENU DE LA BOITE	Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Logiciel (CD), Câble USB, Document de garantie
OPTIONS	Roller Assembly Kit

GARANTIE 12 MOIS

