



## Epson Aculaser CX29NF

Ces Imprimantes couleur multifonctions, rapides et efficaces offrent des résultats de qualité professionnelle, avec une possibilité de partage en réseau et des options supplémentaires adaptées à tous.



### TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

RESOLUTION DE L'IMPRESSION	1200 DPI
SYSTEME DE TONER	AcuBrite
MULTIFONCTION	Numériser, Copie, Télécopie
CATEGORIE	Groupe de travail

### IMPRESSION

TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE PAGE	Monochrome 16 Secondes, Couleur 16 Secondes
TEMPS DE MONTEE EN TEMPERATURE	16s
VOLUMETRIE	40.000 Pages par mois

### CONNECTIVITE

CONNEXIONS	Port USB, Interface Ethernet Gigabit, USB 2.0 type B
PROTOCOLES POUR L'IMPRESSION SUR RESEAU	LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD
PROTOCOLES POUR LA GESTION DU RESEAU	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, DDNS, mDNS, SNTP, Ping, SMTP

## NUMERISATION ET COPIE

TYPE DE SCANNER	Scanner à plat
VITESSE DE NUMERISATION	Monochrome : 16 Pages/min - Couleur : 8 Pages/min
ZONE DE NUMERISATION	215,9 mm x 355,6 mm (horizontal x vertical)
RESOLUTION DE LA NUMERISATION	1.200 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
RESOLUTION DE COPIE	600 DPI (ppp)x600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
VITESSE DE COPIE	Monochrome 23 Pages/min - Couleur 23 Pages/min
TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE COPIE	Monochrome 21 Secondes, Couleur 30 Secondes
COPIES MULTIPLES	1 Feuilles ~ 99 Feuilles
ZOOM	25 % - 400 %

## FAX

VITESSE DE FAX	3 s/page
VITESSE DU TELECOPIEUR	33,6 kbps
MEMOIRE DE PAGE FAX	4 Mo
COMPATIBILITE DU TELECOPIEUR	ECM, G3, Super G3
MEMOIRE DE NUMEROTATION RAPIDE	200 Nombres
MEMOIRE DE NUMEROTATION GROUPEE	6 Groupes
FONCTIONS DU TELECOPIEUR	Favoris, Faxer par le PC, Fax vers fax, Recevoir et sauvegarder, Minuterie, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide

## GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER	A4, A5, B5, C5 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), LT, LGL, GLT, EXE, Défini par l'utilisateur
CAPACITE BAC MULTI FORMAT	1 Feuilles Standard
CAPACITE BAC DE SORTIE	150 Feuilles
POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT	60 g/m <sup>2</sup> - 216 g/m <sup>2</sup>
RECTO/VERSO	En option
CAPACITE DU BAC DE PAPIER	250 Feuilles Standard, 501 Feuilles maximal
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	35 Pages
NOMBRE DE BACS PAPIER	1

## INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	1.100 W Maxi, 410 W Imprimer, 60 W Prêt, 35 W Sommeil
DIMENSIONS DU PRODUIT	430 x 544,2 x 584,4 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	28,6 kg
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.4+, Mac OS 10.5+, Mac OS 10.6+, Windows 7, Windows 7 x64, Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
TEMPERATURE	fonctionnement 10°C - 32°C, Stockage 10°C - 35°C
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 6,8 B (A) - en veille: 4,3 B (A)
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 53 dB(A)-en veille: 28 dB(A)
HUMIDITE DE L'AIR	fonctionnement 10% - 85%, Stockage 15% - 80%
LOGICIELS INCLUS	Epson Fax Utility, Epson Scan, Epson Status Monitor, EpsonNet Config
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Instructions pour le télécopieur, Manuel d'installation / de sécurité, Appareil principal, Câble téléphonique, Câble électrique, Instructions de montage, Mode d'emploi (CD), Documents de garantie

## AUTRES CARACTERISTIQUES

VITESSE DU PROCESSEUR	533 MHz
MEMOIRE	256 MB Incluse, 768 MB maximal
Emulations	PCL5c, PCL6, Genuine Postscript 3™

## GARANTIE 12 MOIS

