



Epson WorkForce Pro WF-3520 DWF

L'imprimante multifonction Wi-Fi idéale pour les petites entreprises, avec chargeur automatique, écran LCD de 6,3 cm et fonctions d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie R/V



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

MODE D'IMPRESSION	Imprimante jet d'encre 4 couleurs
CONFIGURATION DES BUSES	384 buses noir, 128 Buses par couleur
TAILLE DE GOUTTE MINIMALE	2 pl, Avec la technologie à taille de point variable
TECHNOLOGIE DE L'ENCRE	Epson DURABrite™ Ultra
CATEGORIE	Groupe de travail
MULTIFONCTION	Numériser, Copie, Télécopie

IMPRESSION

VITESSE D'IMPRESSION	38 Pages/min Monochrome (papier ordinaire 75 g/m ²), 38 Pages/min Couleur (papier ordinaire 75 g/m ²)
VITESSE D'IMPRESSION ISO/IEC 24734	15 Pages/min Monochrome, 9,2 Pages/min Couleur
VITESSE D'IMPRESSION RECTO VERSO ISO/IEC 24734	7,9 Pages A4/min. Monochrome, 5,7 Pages A4/min. Couleur
RESOLUTION DE L'IMPRESSION	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
VOLUMETRIE	12.000 Pages par mois
COULEUR	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

NUMERISATION

VITESSE DE NUMERISATION A4 EN NOIR ET BLANC	600 DPI (ppp) 1,9 ms/ligne, 300 DPI (ppp) 1,1 ms/ligne
VITESSE DE NUMERISATION A4 EN COULEUR	600 DPI (ppp) 5,8 ms/ligne, 300 DPI (ppp) 3 ms/ligne
RESOLUTION DE LA NUMERISATION	1.200 DPI (ppp) x 2.400 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
TYPE DE SCANNER	Détection d'image par contact (CIS)

FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
NUMEROTATION RAPIDE (MAX.) POUR LE FAX	100 noms et numéros
MEMORISATION DE PAGES	Up to 180 pages (ITU-T No.1 chart)
FONCTIONS DU TELECOPIEUR	Faxer par le PC, Recevoir et sauvegarder, Recomposition automatique du numéro, Numérotation rapide

CONNECTIVITE

CONNEXIONS	USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n
SECURITE WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA PSK (AES)
SERVICES D'IMPRESSION MOBILE ET VIA LE CLOUD	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER	A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, Letter Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Défini par l'utilisateur
CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS	Standard (intégré)
CAPACITE BAC MULTIFORMAT	1 Feuilles Standard, 1 Feuilles maximal, 1 Feuilles photo
POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT	64 g/m ² - 90 g/m ²
RECTO/VERSO	Oui
CAPACITE DU BAC DE PAPIER	250 Feuilles Standard, 250 Feuilles maximal
NOMBRE DE BACS PAPIER	1

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	17 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 2 W (mode veille), Solution multifonction certifiée ENERGY STAR®
GAMME DE TENSION/ FREQUENCE NOMINALE	AC 220 V - 240 V
DIMENSIONS DU PRODUIT	449 x 417 x 243 (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	9 kg
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows XP x64
LOGICIELS INCLUS	Epson Easy Photo Print, Epson Event Manager, Epson Fax Utility, EpsonNet EasyInstall, Presto! Page Manager 9
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 5,2 B (A)
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 39 dB(A)
ALIMENTATION ELECTRIQUE	240V
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Instructions pour le télécopieur, Cartouches d'encre séparées, Manuel d'installation / de sécurité, Appareil principal, Câble électrique, Instructions de montage, Mode d'emploi (CD), Document de garantie

AUTRES CARACTERISTIQUES

TRAITEMENT DES SUPPORT	Recto/verso, Support de papier épais
CARACTERISTIQUES	PictBridge
CARTES MEMOIRE	Memory Stick Duo, SD, SDHC, MMC, MMCplus, Memory Stick*, Memory Stick PRO Duo*, Memory Stick PRO-HG Duo*, Memory Stick Micro M2*, MagicGate Memory Stick Duo*, MiniSDHC*, MicroSD*, MicroSDHC*, MMCmobile RS-MMC*, MMCmicro* (* Adaptor required, not supplied in box)
ECRAN LCD	Type : Monochrome x 2 Lignes

GARANTIE 12 MOIS

