



Epson WorkForce Pro WP- WF-5110DW

Cette imprimante Jet d'Encre Professionnel optimise votre productivité et vous permet de réaliser jusqu'à 50 % d'économie sur vos coûts d'impression



TECHNOLOGIE D'IMPRESSION

MODE D'IMPRESSION	Tête d'impression PrecisionCore™
CONFIGURATION DES BUSES	400 buses noir, 400 Buses par couleur
TAILLE DE GOUTTE MINIMALE	2,8 pl, Avec la technologie à taille de point variable
TECHNOLOGIE DE L'ENCRE	Epson DURABrite™ Ultra
CATEGORIE	Petit groupe de travail
MULTIFONCTION	Impression

IMPRESSION

TEMPS D'ATTENTE JUSQU'À LA PREMIERE PAGE	Monochrome 7 Secondes, Couleur 7 Secondes
VITESSE D'IMPRESSION ISO/IEC 24734	20 Pages/min Monochrome, 20 Pages/min Couleur
VITESSE D'IMPRESSION	34 Pages/min Monochrome (papier ordinaire), 30 Pages/min Couleur (papier ordinaire)
VITESSE D'IMPRESSION RECTO VERSO ISO/IEC 24734	11 Pages A4/min. Monochrome, 11 Pages A4/min. Couleur
RESOLUTION DE L'IMPRESSION	4.800 x 1.200 DPI (ppp)
CYCLE D'UTILISATION MAXIMAL	35.000 Pages par mois
COULEURS	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

CONNECTIVITE

PROTOCOLES POUR L'IMPRESSION SUR RESEAU

LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, WSD, Net BIOS sur TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec

PROTOCOLES POUR LA GESTION DU RESEAU

SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SSDP, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X

CONNEXIONS

USB Hi-Speed, compatible USB 2.0 Hi-Speed, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Port USB, Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

Sécurité WLAN

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES)

GESTION DU PAPIER

FORMATS DE PAPIER

A4, A5, A6, B5, C4 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), N° 10 (enveloppe), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal

CAPACITE BAC MULTIFORMAT

80 Feuilles Standard, 80 Feuilles maximal

POIDS DE PAPIER QUI CONVIENT

64 g/m² - 256 g/m²

RECTO/VERSO

Oui

ALIMENTATION PAPIER STANDARD

330 Feuilles Standard, 80 Feuilles MP tray, 250 Feuilles paper tray

CAPACITE DU BAC DE SORTIE PAPIER

150 feuilles

CAPACITE DU BAC DE PAPIER

250 Feuilles Standard, 580 Feuilles maximal

CHEMIN PAPIER ARRIERE (MEDIAS SPECIAUX)

Oui

NOMBRE DE BACS PAPIER

1

BAC(S) PAPIER EN OPTION

Bac papier de 250 feuilles

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	5,5 W Prêt, 0,3 W (éteindre), 24 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,6 W (mode veille)
GAMME DE TENSION/ FREQUENCE NOMINALE	AC 220 V
DIMENSIONS DU PRODUIT	461 x 442 x 384 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS DU PRODUIT	11,3 kg
SYSTEMES D'EXPLOITATION COMPATIBLES	Mac OS 10.5.8 ou version ultérieure, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Édition familiale / Professionnel / Professionnel Édition X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bits), Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
PUISSANCE ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 6,5 B (A)
PRESSION ACOUSTIQUE	Fonctionnement : 51 dB(A)
SERVICES D'IMPRESSION MOBILE ET VIA LE CLOUD	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
ALIMENTATION ELECTRIQUE	220V
CONTENU DE LA BOITE	Pilote et programmes d'aide (CD), Cartouches d'encre séparées, Appareil principal, Câble électrique, Guide de mise en route rapide, Documents de garantie

AUTRES CARACTERISTIQUES

Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 8,8 cm
TRAITEMENT DES SUPPORTS	Recto verso automatique, Chargement des supports spéciaux par l'arrière, Support de papier épais
FONCTIONS DE SECURITE	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
EMULATIONS	ESC/P-R, GDI

GARANTIE 12 MOIS

