



Epson Projecteur EB-955W

Donnez vie à vos présentations en salle de classe avec ce projecteur LCD Wi-Fi et réseau.



TECHNOLOGIE

SYSTEME DE PROJECTION

Technologie 3LCD

PANNEAU LCD

0,59 pouce avec MLA (D8)

IMAGE

SORTIE LUMIERE COULEUR

3.000 lumen-2.100 lumen (économie)

SORTIE LUMIERE BLANCHE

3.000 lumen - 2.100 lumen (économie)
conformément à la norme ISO 21118:2012

RESOLUTION

WXGA, 1280 x 800, 16:10

RAPPORT HAUTEUR/LARGEUR

16 :10

RAPPORT DE CONTRASTE

10.000 : 1

LAMPE

200 W, 5.000 h Longévité, 6.000 h Longévité
(en mode économique)

CORRECTION KEYSTONE

Manuel vertical : $\pm 30^\circ$, Manuel horizontal $\pm 30^\circ$

TRAITEMENT VIDEO

10 Bits

FREQUENCE DE RAFRAICHISSEMENT VERTICAL 2D

50 Hz - 85 Hz

REPRODUCTION DES COULEURS

Jusqu'à 1,07 milliards de couleurs

OBJECTIF

RELATION DE PROJECTION	1,38 - 2,24:1
ZOOM	Manual, Factor: 1,6
OBJECTIF	Optique
TAILLE DE PROJECTION	29 pouces - 280 pouces
DISTANCE DE PROJECTION « LARGE/TELE »	1,79 a - 2,92 a (60 pouce écran)
NOMBRE D'OUVERTURE DE L'OBJECTIF DE PROJECTION	1,51 - 1,99
DISTANCE FOCALE	18,2 mm - 29,2 mm
FOCALE	Manuel
OFFSET	10 : 1

CONNECTIVITE

FONCTION D’AFFICHAGE USB	3 en 1 : Image / souris / son
CONNEXIONS	Entrée RCA, Entrée audio mini-jack (2x), Sortie audio mini-jack, Entrée RVB (2x), Entrée S-vidéo, Entrée composante (2x), Entrée composite, Entrée HDMI, Sortie VGA, Entrée VGA (2x), Réseau local sans fil IEEE 802.11b/g/n (en option), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 type B, USB 2.0 type A
CONNEXION AU SMARTPHONE	Ad hoc/Infrastructure

FONCTIONS AVANCEES

SECURITE	Verrou Kensington, Protection par mot de passe, Passage pour câble de sécurité, Sécurité du réseau LAN sans fil
CARACTERISTIQUES	A/V Mute Slide, Haut-parleur intégré, Alimentation/coupure directe, Compatible avec la Document Camera, Correction horizontale et verticale du trapèze, Administration du réseau, Connexion réseau (Easy MP Network Projection), Option réseau LAN sans fil
MODE COULEUR	Tableau, Dynamique, Présentation, Sport, sRGB, Théâtre, Tableau blanc

INFORMATIONS GENERALES

CONSOMMATION D'ENERGIE	281 W, 234 W (économie), 0,47 W (en veille)
DIMENSIONS DU PRODUIT	297 x 269 x 87 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
POIDS	2.9 kg
PUISSANCE SONORE	Normal : 37 dB(A) - Économie : 29 dB(A)
TEMPERATURE	Fonctionnement 5°C - 35°C, Stockage -10°C - 60°C
HUMIDITE DE L'AIR	Fonctionnement 20% - 80%, Stockage 10% - 90%
LOGICIELS INCLUS	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
OPTIONS	Visualiseur de documents, Clé USB sans fil Quick Connect, Unité réseau LAN sans fil
HAUT-PARLEUR	16 W
CONTENU DE LA BOITE	Sacoche de transport, Câble d'ordinateur, Appareil principal, Câble électrique, Télécommande, y compris piles, Ensemble de manuels d'utilisation, Documents de garantie

GARANTIE 12 MOIS

